



ESPECIFICAÇÃO  
TÉCNICA

Código: ET 078

**CARBONATO DE BÁRIO**

**PROPRIEDADES**

**Nome:** Carbonato de Bário

**Fórmula Química:** BaCO<sub>3</sub>

**Procedência:** Revenda

<b>Característica</b>	<b>Tolerâncias</b>	<b>Unidade</b>
<b>BaCO<sub>3</sub></b>	99,20 Mín.	-
<b>Estrôncio (como SrCO<sub>3</sub>)</b>	1,80 Máx.	%
<b>Insolúvel em HCl</b>	0,20 Máx.	%
<b>Ferro (Fe)</b>	0,005 Máx.	%
<b>Umidade a 110°C</b>	0,1500 Máx.	%
<b>Na<sub>2</sub>S</b>	0,1700 Máx.	%
<b>NaCO<sub>3</sub></b>	0,0600 Máx.	%
<b>Densidade Aparente</b>	0,500 Mín.	g/cm <sup>3</sup>

**MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**

**Manuseio:**

É aconselhável o uso de luvas, botas, máscara para pó e avental de PVC ou borracha.

**Armazenamento:**

Manter em local seco e arejado. Manter embalagens hermeticamente fechadas. Piso impermeável.

**EMBALAGEM**

A embalagem do produto contém as seguintes informações: peso, nome do produto , número de lote , fabricação e validade.

**RESIMAPI PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.** FÁBRICA: Av. Osaka, 800 CEP: 07400-000 – Centro Industrial – Arujá – SP

Telefone: (0xx11) – 4655-3522 FAX: (0xx11) – 4655-3303 Vendas: (0xx11) – 2799-3088

**Email:** resimapi@resimapi.com.br